

Dénomination du médicament

Visken Quinze, comprimé sécable
Pindolol

Encadré

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin, ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que Visken Quinze, comprimé sécable et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Visken Quinze, comprimé sécable ?
3. Comment prendre Visken Quinze, comprimé sécable ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Visken Quinze, comprimé sécable ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE Visken Quinze, comprimé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : bêta-bloquant non sélectif - code ATC : C07AA03.

Ce médicament est un « bêta-bloquant ». Il diminue certains effets (dits « effets bêta ») du système sympathique de régulation.

Ce médicament est préconisé principalement dans :

- l'hypertension artérielle,
- certaines troubles du rythme cardiaque,

la prévention des crises d'angine de poitrine d'effort.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE Visken Quinze, comprimé sécable ?

Ne prenez jamais Visken Quinze, comprimé sécable :

- si vous êtes allergique à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6 ;
- si vous souffrez d'une maladie chronique des bronches ou des poumons avec encombrement.
- si vous avez de l'asthme ;
- si vous souffrez d'insuffisance cardiaque non contrôlée médicalement ;
- si vous souffrez ou avez souffert d'un choc d'origine cardiaque ;
- si vous souffrez de certains troubles cardiaques (blocs auriculo-ventriculaires des second et troisième degrés non appareillés), d'une maladie du sinus (y compris bloc auriculo-auriculaire) ;
- si vous souffrez de certaines variétés d'angine de poitrine (angor de Prinzmetal) ;
- si vous souffrez de bradycardie (rythme du pouls inférieur à 45 ? 50 battements par minute) ;
- si vous souffrez de troubles artériels périphériques ou d'un phénomène de Raynaud (troubles circulatoires symétriques des doigts souvent déclenchés par le froid, avec engourdissement, coloration bleutée de la peau et douleurs) ;
- si vous souffrez de phéochromocytome non traité (maladie de la glande surrénale qui entraîne une production excessive d'hormone provoquant une hypertension artérielle sévère) ;
- si vous souffrez d'hypotension,
- si vous prenez un traitement à base de floctafénine ou de sultopride.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre Visken Quinze, comprimé sécable.

Ce médicament est généralement déconseillé en cas d'association, au bépridil, au diltiazem et au vérapamil (voir rubrique « autres médicaments et Visken Quinze, comprimé sécable »).

Prévenir le médecin en cas de maladie cardiovasculaire, diabète, insuffisance rénale ou hépatique, phéochromocytome, psoriasis, antécédents de réaction allergique, maladie de la thyroïde.

Si vous devez subir une intervention chirurgicale, avertissez l'anesthésiste que vous prenez ce médicament.

Ne jamais arrêter brutalement le traitement sans avis de votre médecin.

Enfants et adolescents

Sans objet.

Autres médicaments et Viskén Quinze, comprimé sécable

Afin d'éviter d'éventuelles interactions entre plusieurs médicaments, notamment avec le bépridil, le diltiazem et le vérapamil, informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

Viskén Quinze, comprimé sécable avec des aliments, des boissons et de l'alcool

Sans objet.

Grossesse et allaitement

Grossesse

En cas de besoin, ce médicament peut être pris durant votre grossesse.

Si ce traitement est pris en fin de grossesse, une surveillance médicale du nouveau-né est nécessaire pendant quelques jours, dans la mesure où certains effets du traitement se manifestent aussi chez l'enfant.

Allaitement

Ce médicament passe dans le lait maternel. En conséquence, l'allaitement est déconseillé en cas de nécessité de traitement par ce médicament.

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Sans objet.

Sportifs

L'attention des sportifs est attirée sur le fait que cette spécialité contient un principe actif pouvant induire une réaction positive des tests pratiqués lors des contrôles antidopage.

Viskén Quinze, comprimé sécable contient

Cellulose excipient, amidon de maïs modifié, acide silicique colloïdal, stéarate de magnésium.

3. COMMENT PRENDRE Viskén Quinze, comprimé sécable ?

Voie orale.

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

La posologie est variable en fonction de l'affection traitée, elle est aussi adaptée à chaque patient. Il convient donc dans tous les cas de se conformer à l'ordonnance de votre médecin.

Le comprimé peut être divisé en doses égales en le posant sur une surface dure, coté rainure vers le bas, et en appuyant simplement avec le doigt.

Si vous avez pris plus de Viskén Quinze, comprimé sécable que vous n'auriez dû

Prévenir votre médecin.

Si vous oubliez de prendre Viskén Quinze, comprimé sécable

Prévenir votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous arrêtez de prendre Viskén Quinze, comprimé sécable

Ne jamais arrêter brutalement le traitement sans avis de votre médecin.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Les effets secondaires rapportés sont les suivants :

- fatigue,
- refroidissement des extrémités,
- ralentissement du pouls,
- troubles digestifs (maux d'estomac, nausées, vomissements),
- insomnies, cauchemars,
- impuissance,
- certains troubles cardiaques (troubles de la conduction),
- insuffisance cardiaque,
- chute de la pression artérielle,
- gêne respiratoire,
- hypoglycémie,
- syndrome de Raynaud (troubles circulatoires symétriques des doigts souvent déclenchés par le froid, avec engourdissement, coloration bleutée de la peau et douleurs),
- aggravation d'une claudication intermittente existante,
- éruptions cutanées ressemblant au psoriasis ou aggravation d'un psoriasis.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet:

www.ansm.sante.fr

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER Viskén Quinze, comprimé sécable ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'emballage. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

N'utilisez pas ce médicament si vous remarquez des signes visibles de détérioration.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

Ce que contient Visken Quinze, comprimé sécable

- La substance active est :

Pindolol..... 15 mg
Pour un comprimé sécable.

- Les autres excipients sont :

Cellulose excipient, amidon de maïs modifié, acide silicique colloïdal, stéarate de magnésium.

Qu'est-ce que Visken Quinze, comprimé sécable et contenu de l'emballage extérieur

Ce médicament se présente sous forme de comprimés sécables.

Boîte de 15, 28, 30, 60, 84 ou 90.

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché

PHOENIX LABS
SUITE 12
BUNKILLA PLAZA
BRACETOWN BUSINESS PARK
CLONEE
COUNTY MEATH
IRLANDE

Exploitant de l'autorisation de mise sur le marché

CENTRE SPÉCIALITÉS PHARMACEUTIQUES
76-78 AVENUE DU MIDI
63800 COURNON D'AUVERGNE
FRANCE

Fabricant

FAMAR A.V.E.
ANTHOUSSA PLANT,
ANTHOUSSA AVENUE 7,
ANTHOUSSA ATTIKI, 15344
GRÈCE

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Sans objet.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :

[à compléter ultérieurement par le titulaire]

< {MM/AAAA}>< {mois AAAA}.>

Autres

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'ANSM (France).